Manual de uso da marca ICP-Brasil





1	Acrônimos	
2	Introdução	
3	A marca	
4	Assinatura secundária	
5	Proporção e alinhamento	
6	Área de respiro	
7	Limite de redução	
8	Tipografia oficial	1
9.1	Cor padrão	1
9.2	Cores auxiliares	1
10	Fundos Preto e Branco	1
11	Fundos em escala de Cinza	1
12	Fundos monocromáticos	1
13	Fundos policromáticos	1
14	Usos incorretos	1
15	Aplicações	1

#### 1 Acrônimos

CMYK - É a abreviatura do sistema de cores Ciano (*Cyan*), Magenta (*Magenta*), Amarelo(*Yellow*), Preto (*Black*). Este sistema é empregado por imprensas, impressoras e fotocopiadoras para reproduzir a maioria das cores do espectro visível.

Código hexadecimal - Representação das tonalidades de cada cor em escala hexadecimal, os números vem sempre precedidos pelo caracter cerquilha ou "jogo da velha".

ICP-Brasil - Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.

Monocromia - É a radiação produzida por apenas uma cor.

RGB - Abreviatura para Vermelho (*Red*), Verde (*Green*), Azul (*Blue*). O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador, "datashows", scanners e câmeras digitais, assim como na fotografia tradicional.

Tipografia - Do grego "typos" = forma e "graphein" = escrita, é a arte e o processo de criação na composição de um texto, física ou digitalmente.

Policromia - É o estado de um corpo ou sistema cujas partes têm várias cores.

# 2 Introdução

Uma marca representa princípios e valores, que devem ser passados ao público de maneira coerente e consistente. Se utilizada adequadamente, uma marca se consolida e adquire as características desejadas por seus responsáveis.

A identidade visual se bem constituída e aplicada de maneira uniforme, tem a capacidade de enobrecer suas características e fortalecer sua presença diferenciando-se das outras. É de grande importância que esta marca siga padrões e normas para uma melhor utilização, evitando quaisquer erros de interpretação.

A marca, ao ser aplicada incorretamente, pode transmitir os conceitos inversos aos propostos. Este então é o intuito deste manual: expor um conjunto de normas a fim de guiar a produção de peças gráficas para a ICP-Brasil, além de demonstrar os possíveis usos da marca, com suas cores, proporções, tipografia, usos incorretos, etc. Respeitar essas normas tornam a identidade integrada e uniforme.

Este manual tem como objetivo indicar as aplicações corretas da marca da ICP-Brasil. Aqui serão expostos guias, regras e exemplos que deverão ser utilizados como referência para qualquer reprodução gráfica da marca. A absorção do conteúdo deste manual é de extrema importância, já que o uso correto deste preserva a imagem, mantém uma consistência visual e fortifica a identidade da ICP-Brasil.

# 3 Marca

A assinatura principal é aquela que tem preferência de aplicação sobre todas as outras assinaturas nos mais diversos contextos.

A assinatura principal da ICP-Brasil é formada pela tipografia seguida do símbolo logo abaixo, formando um bloco compacto.



### Assinatura secundária

A assinatura secundária é aquela que pode ser utilizada quando houver alguma dificuldade em aplicar a assinatura principal.

A assinatura secundária da ICP-Brasil é composta pelos mesmos símbolo e logotipo, a diferença é que a "chave" vem representada ao lado de "ICP-Brasil", no mesmo tamanho que na assinatura principal e alinhada ao centro da tipografia.



# Proporção e alinhamento

Esta é a construção final da marca da ICP--Brasil. Está apresentado aqui a proporção e o alinhamento entre o símbolo e o logotipo.

O símbolo, a chave, é apresentado abaixo do nome "Brasil". Ele sobrepõe-se ao alinhamento da tipografia para um compensamento ótico, equilibrando a composição.



# Área de respiro

A área de respiro é o espaço físico mínimo que deve haver em torno da marca para que sua leitura e percepção não seja prejudicada pela presença de outros elementos gráficos, como texto, fotos ou outras marcas. Garantindo assim uma perfeita comunicação da marca.

A área de respiro da marca ICP-Brasil é dada com base na área da letra "a".





# 7 Limite de redução

É fundamental que a marca da ICP-Brasil tenha sua legibilidade garantida independente do método de reprodução escolhido. O limite de redução foi criado para resguardar a legibilidade da marca, garantindo uma perfeita comunicação.

Assim, a marca ICP-Brasil pode ser reduzida no tamanho máximo de 5mm de comprimento.

Já para a assinatura secundária, a redução máxima permitida é de 8,5mm de comprimento.









## Tipografia oficial

A tipografia é um elemento importante para a manutenção de um sistema de identidade visual. Dessa forma, para preservar a identidade da ICP-Brasil, qualquer texto institucional deve ser composto com as famílias tipográficas auxiliares aqui definidas.

A fonte Calibri é indicada para textos curtos e títulos. A fonte Liberation Serif é indicada para textos longos pois possui maior leiturabilidade.

#### Calibri

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 1234567890 <>:;!@#\$%"&\*()"

abcdefghijkImnopqrstuvxwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 1234567890 <>:;!@#\$%"&\*()"

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 1234567890 <>:;!@#\$%"&\*()"

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 1234567890 <>:;!@#\$%"&\*()"

#### **Liberation Serif**

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 1234567890 <>:;!@#\$%"&\*()"

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 1234567890 <>:;!@#\$%"&\*()"

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 1234567890 <>:;!@#\$%"&\*()"

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 1234567890 <>:;!@#\$%"&\*()"

# 9.1 Cor padrão

As cores desempenham um importante papel no bom funcionamento de um sistema de identidade visual. A unidade do código cromático original deve ser mantida, tendo em vista as alterações que podem ser provocadas pelos diferentes suportes e processos de impressão, por exemplo.

Seguem os códigos cromáticos da cor original nos padrões CMYK, utilizado para materiais impressos; RGB, utilizado para visualização digital; e código hexadecimal, utilizado para veiculação na web.

No caso de aplicação da marca em suportes não citados anteriormente (tecido ou veículos, por exemplo), deve-se utilizar o padrão CMYK como referência.

#### Verde Padrão



**CMYK** c85 m15 y100 k5

**RGB** R10 G148 B70

**HEXADECIMAL** # 0a9446

17/06/2013 13:52:03

## 9.2 | Cores Auxiliares

A fim de não banalizar a cor instituciona da marca pelo excesso de uso e aumentar o número de possibilidades de aplicação sem comprometer a sua integridade, definiu-se uma paleta de cores auxiliares.

Esta relação de cores apresenta afinidade com a marca, contribui para a consolidação dos seus valores e pode ser utilizada no desenvolvimento de quaisquer materiais institucionais.

Tais cores foram selecionadas de forma que suas combinações fossem as mais harmônicas possíveis e permitessem diferentes combinações e efeitos, visando os conceitos de tecnologia, segurança e futuro.

Seguem os códigos cromáticos das cores originais nos padrões CMYK, utilizado para materiais impressos; RGB, utilizado para visualização digital; e código hexadecimal, utilizado para veiculação na web.

















### **Fundos Preto e Branco**

A assinatura principal da marca ICP-Brasil é a que melhor representa seus conceitos e portanto é a mais recomendada. No entanto, para as situações em que não for possível utilizá-la deve-se ficar atento às regras que regem a sua aplicação em monocromia ou fundos muito escuros.

A marca, em todas as suas assinaturas e versões, deve ser aplicada no contexto de maior contraste possível.

O uso da marca em negativo é muito importante devido a quantidade de meios de comunicação, e possíveis aplicações em patrocínios e eventos.





## 11 Fundos em escala de cinza

Nas ocasiões em que for necessário aplicar a marca em fundos de cor cinza, recomenda-se respeitar a seguinte prioridade:

Versão principal até 40%. As imagens à direita demonstram quais percentuais de tinta preta no fundo são permitidos até ser necessário utilizar a marca em negativo branco ou preto.





60%

30%





80%

40%





100%

## **Fundos monocromáticos**

É possível aplicar a marca ICP-Brasil em fundos coloridos monocromáticos, desde que haja contraste entre figura e fundo. A assinatura na cor verde padrão é prioritária em relação às suas versões monocromáticas preta e branca. Porém, quando não houver muito contraste, a marca em negativo deverá ser utilizada.

À direita seguem exemplos de aplicação da marca em fundos monocromáticos.



















# **Fundos policromáticos**

Definem-se como fundos policromáticos fotos ou imagens que servirão de base para aplicação da marca ICP-Brasil. Ao aplicar a marca nestes fundos, deve-se dar preferência para o local da imagem com menos informações visuais e variações tonais.

Deve-se priorizar também a assinatura principal da marca ICP-Brasil, em seu verde padrão. Caso a imagem escolhida não permita a aplicação por falta de contraste, excesso de informações ou de cores, deve-se aplicar a marca em seu formato negativo branco ou preto.






## **Usos incorretos**

É importante preservar a integridade e transmissão fiel da identidade da ICP-Brasil por meio da aplicação correta de sua marca.

Seguem à direita alguns erros de aplicação da marca que devem ser evitados.







Usar efeitos não autorizados





Alterar as cores





Alterar alinhamento ou espaçamento






Alterar as proporções da marca





# Aplicações da marca ICP-Brasil

Seguem à direita exemplos de como aplicar as cores auxiliares da marca ICP-Brasil, em peças gráficas para campanhas ou informativos como cartazes, banners ou fundo para chamadas na internet.





17/06/2013 13:52:03

### 16

# Aplicações da marca secundária da ICP-Brasil

A assinatura secundária da ICP-Brasil pode ser utilizada nos casos em que se deve reduzir a marca para alinhar-se a outras, como por exemplo em aplicações junto a marca do Governo Federal. Com a marca secundária, a ICP-Brasil torna-se mais visível.































